



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014  
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-BW039845-10 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **Maxforce Quantum** από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αρ. άδειας UK-2017-1097

Ι. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Maxforce Quantum με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0127

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

27/07/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

02/10/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

Bayer Hellas AG  
Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση  
στην τοπική αγορά:

Costas Christodoulou Ltd  
Θεοφάνη Θεοδότου 30  
1065 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

Β) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Maxforce Quantum

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση
4. Μορφή: RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
5. Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Imidacloprid 0.03%,  
Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β
6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer S.A.S/ Environmental Science  
16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09  
Γαλλία

### Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Imidacloprid
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98.5%
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG, Γερμανία

**II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.**

### III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 02/10/2022.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

#### IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

#### V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: .....27/07/2018.....



# **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

## **Maxforce Quantum**

**Αρ. Άδειας: KY-0127**

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Maxforce Quantum	Κύπρος

### 1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Bayer Hellas AG
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0127	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	27/07/2018	
Ημερομηνία λήξης άδειας	02/10/2022	

### 1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S., Division CropScience, Business Unit Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Γαλλία

### 1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Confidential data.

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1- chloropyridin [(6- -3- yl) methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,03%
Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος					

## 2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Aquatic Acute category 1, Aquatic Chronic category 1 <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	 GHS09
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H410</b> Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένα τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1. Χρήση 1 - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Formicinae:-Garden ant-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant)(indoor use only)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) (Indoor use only)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Linepitheman humile (Argentine ant)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά).
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι IV.1. Εσωτερικοί χώροι IV.1.3.2 Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι, Κουζίνες, Καθιστικά και Υπόγεια. IV.2 Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και

	χώρους στάθμευσης. IV.2.4 Γύρω από κτίρια. ΌΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή - Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαράζ) κ.λ.π. Εάν η φωλιά βρίσκεται σε καλυμμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών.  1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg(0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών.  Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. ισοδύναμο με μισό σωληνάριο ή 10 κηλίδες απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πλαστικά (PP ή PE) Polyfoil σωληνάρια (εσωτερική επιφάνεια PP/PE), 4 γρ.

#### **4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

Ανοίξτε το σωληνάριο και εφαρμόστε μικρές σταγόνες δολώματος διαμέτρου περίπου 1 εκ. (200 mg / 0,2 γρ.) καθεμία.  
Τοποθετήστε τις σταγόνες αυτές κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.  
Κλείστε το σωληνάριο μετά τη χρήση.  
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται.  
Ενημερώστε τον Κάτοχο σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.  
Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).  
Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μία φορά την εβδομάδα.  
Εάν η προσβολή παραμένει παρά το γεγονός ότι ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία απεντομωτή.  
Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση του προϊόντος.

#### **4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.  
Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.  
Διατηρήστε σε ασφαλές μέρος.  
Μη χρησιμοποιείτε όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.

Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.

Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.

Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι.

Διασφαλίστε ότι τα μυρμηγκία συνεχίζουν να διατηρούν πρόσβαση στο δόλωμα. Μην εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως διαδρομή μυρμηγκιών.

Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή ξανά.

Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στην αποχέτευση. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

#### **4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

##### Γενικά

Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα ενδύματα.

##### Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση ανάνηψης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό. Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

##### Επαφή με το δέρμα:

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

##### Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

##### Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτωματική θεραπεία.

Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.

Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate (θειικό νάτριο).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.

Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο.



Απορρίψτε το πλεόνασμα και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα μέσω αδειοδοτημένου φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και όποιων παρα-προϊόντων πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τις όποιες περιφερειακές/τοπικές απαιτήσεις των Αρχών.

Αποφύγετε απόρριψη χυμένου υλικού και απορροή και επαφή με το έδαφος/χώμα, υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις και υπονόμους.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τον περιέκτη.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Αποθηκεύστε μακριά από φως.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες.

#### **4.2. Χρήση 2 - Επαγγελματική χρήση**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο
<b>Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Formicinae:-Garden ant-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Tapinoma melanocephalum (Ghost Ant)(indoor use only)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Monomorium pharaonic (Pharaoh Ant) (Indoor use only)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) Formicinae:-Linepitheman humile (Argentine ant)-Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά).
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι IV.1. Εσωτερικοί χώροι IV.1.3 Να χρησιμοποιείται σε: IV.1.3.1 Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους. IV.1.3.2 Οικιακοί/Ιδιωτικοί χώροι. Κουζίνες, καθιστικά και υπόγεια. IV.1.3.3 Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας). IV.2 Εξωτερικοί χώροι: Ταράτσες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, είσοδοι σε υπόστεγα και σώρους στάθμευσης (γκαραάζ). ΟΧΙ για χρήση στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή παρτέρια. IV.3.Δημόσια κτίρια (π.χ. Νοσοκομεία, Οίκοι ευγηρίας).
<b>Μέθοδος εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή - Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν εφαρμόζεται κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους το προϊόν εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές και κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών σε ταράτσες, πεζοδρόμια, βεράντες, εισόδους σε υπόστεγα και χώρους στάθμευσης (γκαραάζ) κ.λ.π. Εάν η φωλιά βρίσκεται

	σε καλυμμένο έδαφος (πλακόστρωτο, τσιμέντο, κ.λ.π.) το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg(0,2 γρ.) (διαμέτρου 1 εκ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. προϊόντος απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.  1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) ανά τετρ. μέτρο ή 1 κηλίδα των 200 mg (0,2 γρ.) ανά μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. Για εφαρμογή στη φωλιά, εφαρμόστε 2 γρ. προϊόντος απευθείας στην είσοδο της φωλιάς.
<b>Κατηγορίες χρηστών</b>	Επαγγελματίες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Πλαστικό φυσιγγίο/σύριγγα (PP φυσιγγίο με άκρο και πώμα PE), 20-30 γρ.

#### **4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση**

Το προϊόν εφαρμόζεται με χρήση κατάλληλου εφαρμογέα γέλης (gel). Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή απομακρύνετε το άδειο φυσιγγίο και απορρίψτε το με ασφάλεια. Εάν το φυσιγγίο χρησιμοποιηθεί μερικώς, απομακρύνετε το από τον εφαρμογέα, σφραγίστε το με το πώμα που παρέχεται και αποθηκεύστε το σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ανοίξτε το σωληνάριο και εφαρμόστε μικρές σταγόνες δολώματος διαμέτρου περίπου 1εκ. (200 mg / 0,2 γρ.) η καθεμία.

Τοποθετήστε τις σταγόνες αυτές κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών.

Κλείστε το σωληνάριο μετά τη χρήση.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείστε τις οδηγίες που παρέχονται.

Ενημερώστε τον Κάτοχο σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Ελέγχετε τις θέσεις δόλωσης μια φορά την εβδομάδα.

Αποφύγετε τη συνεχόμενη χρήση των προϊόντων.

#### **4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση**

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Μη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου τρόφιμα, νερό ή ζωοτροφές μπορεί να μολυνθούν.

Αποφύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.

Αποφεύγετε την πρόσβαση των παιδιών και των ζώων στα δολώματα.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από κάθε γεύμα και μετά τη χρήση.

Το υλικό και ο περιέκτης του να διατίθεται με ασφαλή τρόπο.

Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος/χώμα, σε χλοοτάπητες ή σε παρτέρια καλλωπιστικών.

Επιβλαβές για τις μέλισσες.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας σε φωλιές μυρμηγκιών.

Προστατέψτε από τις μέλισσες και από τα καιρικά φαινόμενα για παράδειγμα καλύπτοντας με μία γλάστρα ή ένα κεραμίδι.

Μην εφαρμόζετε σε σκληρές επιφάνειες ή σε γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως διαδρομή μυρμηγκιών.

Εφόσον δεν ελεγχθεί η προσβολή, μπορεί να χρειαστεί εφαρμογή ξανά.

Όταν χρησιμοποιείται γύρω από κτίρια, μην εφαρμόζετε κοντά στην αποχέτευση. Εάν η ζώνη/περιοχή εφαρμογής συνδέεται με συλλέκτη βροχής ή υπόνομο, χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μόνο σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βυθιστούν ή να βραχούν, π.χ. σε σημεία προστατευμένα από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.

#### **4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

##### Γενικά

Απομακρυνθείτε από την περιοχή κινδύνου. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον ασθενή σε σταθερή (πλάγια) θέση.

Απομακρύνετε άμεσα και απορρίψτε με ασφάλεια τα μολυσμένα ενδύματα.

##### Κατάποση:

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα ή/και μεγάλες ποσότητες σκευάσματος έχουν καταποθεί ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης τοποθετήστε σε θέση ανάνηψης και ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε υγρά ή μην προκαλείτε εμετό. Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

##### Επαφή με το δέρμα:

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα και παπούτσια. Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε ειδικό στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

##### Επαφή με τα μάτια:

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

##### Πληροφορίες για το γιατρό:

Συμπτωματική θεραπεία.

Παρακολούθηση αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών:

Σε περίπτωση κατάποσης γαστρική απόπλυση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις κατάποσης σημαντικών ποσοτήτων εντός των πρώτων 2 ωρών. Παρόλα αυτά, συνιστάται πάντα η χορήγηση ενεργού άνθρακα και sodium sulfate (θειικό νάτριο). Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Μη ρυπαίνετε ρυάκια, ποτάμια με το προϊόν ή χρησιμοποιημένους περιέκτες.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους Εθνικούς/Διεθνείς Κανονισμούς.

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση**

Αποθηκεύετε στον αρχικό περιέκτη.

Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.  
Προστατέψτε από τον παγετό.  
Αποθηκεύστε μακριά από φως.  
Χρονική διάρκεια αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες.

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Βλ. 4.1.1 ή 4.2.1

### **5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου**

Βλ. 4.1.2 ή 4.2.2

### **5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος**

Βλ. 4.1.3 ή 4.2.3

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Βλ. 4.1.4 ή 4.2.4

### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Βλ. 4.1.5 ή 4.2.5

## **6. Άλλες πληροφορίες**