

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
(Ν 141(I)/2011)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την αίτηση με αρ. 3997 (Έντυπο 01), ημερομηνίας 20/09/2017 για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή με ημ. 18/09/2017 για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στη Ιταλία και την αίτηση με αρ. 408 (Έντυπο 09), ημερομηνίας 25/11/2019 για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας και την αίτηση με αρ. 4109 (Έντυπο 8), για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VENDETTA**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3448

Ημερομηνία τροποποίησης Άδειας:

14/12/2021

Ημερομηνία λήξης Άδειας:

31/12/2025

2. Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

Costas Christodoulou Ltd

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

B) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Vendetta

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

fluazinam: 37,5% β/ο
azoxystrobin: 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 59,99% β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:

CHEMINOVA A/S

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

- 1) CHEMINOVA A/S
- 2) Proquimur Ltda.
- 3) PHYTEUROP S.A.,
- 4) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

- 1) CHEMINOVA A/S
- 2) Proquimur Ltda.,
- 3) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,
- 4) PHYTEUROP S.A.
- 5) Althaller Str.
- 6) ORANGE
- 7) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής
- 8) AGROLOGY Παπαοικονόμου ΑΒΕΕ
- 9) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΒΕ

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη εντός χαρτοκυτίου	25, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900 και 1000 κ. εκ.	HDPE ή COEX HDPE/PA ή fluorinated HDPE, κουτί από χαρτόνι
2	Φιάλη	25, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750, 900 κ. εκ., 1 λίτρο και 2 λίτρα	HDPE ή COEX HDPE/PA ή fluorinated HDPE
3	Δοχείο	3, 5, 7, 8, 10, 15, 20 και 25 λίτρα	

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

1. fluazinam

2. azoxystrobin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. 97,5 %(β/β) min

2. 98 %(β/β) min

3. Παρασκευαστής των δ.ο.:

fluazinam: CHEMINOVA A/S
Cropnosys India

azoxystrobin: Syngenta Crop Protection AG

4. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:

fluazinam: CHEMINOVA A/S
Cropnosys India Pvt Ltd

azoxystrobin: Cheminova India LTD
Syngenta Limited, UK

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Έχει διασυστηματική και διελασματική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή (κυτόχρωμα bc1) των παθογόνων οργανισμών.

Το fluazinam είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες

ερασιτέχνες χρήστες

3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Ανακινείστε καλά τη φιάλη. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Ξεπλύντε τη φιάλη και ρίξτε το ξέπλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Εχθρός που ελέγχεται	Δόσεις	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μένιστος αρ. εφαρμογών / καλλιέργ. περίοδο
Παπάτα	Περονόσπορος <i>(Phytophthora infestans)</i> Αλτερνάρια <i>(Alternaria solani)</i>	Κ.ΕΚ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.) Κ.ΕΚ σκ./δεκ. μένιστη	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν το κλείσιμο των γραμμών των φυτών έως το σχηματισμό των κονδύλων (πριν την έναρξη της ανθοφορίας) και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή με βάση τις προβλέψεις των Γεωργικών Προεδρικοίστεων όπου αυτές εφαρμόζονται	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν το κλείσιμο των γραμμών των φυτών έως το σχηματισμό των κονδύλων (πριν την έναρξη της ανθοφορίας) και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή με βάση τις προβλέψεις των Γεωργικών Προεδρικοίστεων όπου αυτές εφαρμόζονται 3 εφαρμογές με μεσοδιάσπημα εφαρμογής 7 – 14 ημέρες

Παρατηρήσεις:
 1) Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Πατάτα	14 ημέρες

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: fluazinam – 29
azoxystrobin – 11

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν: **Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (6 ώρες).**

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής
- Μερικές ποικιλίες Μηλιάς είναι ευαίσθητες στο Azoxystrobin. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.
- Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το προϊόν να μη χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

10. Συνδυαστικότητα:

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
H361d	Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.	
H410	Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102	Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202	Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P270	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P272	Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Να φοράτε προστατευτική φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη και φόρτωση. Να φοράτε προστατευτική φόρμα κατά την εφαρμογή και γάντια κατά τη διάρκεια συντήρησης ή χειρισμού του βραχίονα ψεκασμού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες.
Sp1	Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3	Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
EUH 401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P302+P352:	Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333+P313:	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+364:	Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
P308+P313:	Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής:	Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:	Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοιγόντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανιστεί ερεθισμός.
Σε περίπτωση κατάποσης:	Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό και να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα, αλλά μην προκαλέσετε εμετό. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Πληροφορίες για το γιατρό:	Θεραπεία συμπτωματική. Πλύση στομάχου και/ή λήψη ενεργού άνθρακα μπορεί να ληφθούν υπόψη. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Αντίδοτο:	Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων:	1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες συσκευασίες καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011.

Ημερομηνία: 14/12/2021

