



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 08-05-2023

Αριθ. Πρωτ.: 4159/108994

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
 Πληροφορίες : Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου
 Τηλέφωνο : 210 9287249, 170
 E mail: ethrapsanaki@minagric.gr
akalogirou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) CIMETROL SUPER EW».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α' 26), όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β' 1471) και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 2.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση"(Β' 4612).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 8030/216049/13-8-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 39/1735/03-01-2023 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 457/7-4-2023 (εισερχόμενο με αρ. πρωτ. 4159/108994/10-04-2023) έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) **CIMETROL SUPER EW**, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης

κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 2 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ1471/Β'/03.05.2012)».

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0591** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CIMETROL SUPER EW
2. **Μορφή:** Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin 25% β/β (τεχνικά καθαρό: 26,88% β/β).
Tetramethrin 10% β/β (τεχνικά καθαρό: 10,87% β/β).
Pyriproxyfen 1% β/β (τεχνικά καθαρό: 1,04% β/β).
Piperonyl Butoxide 20% β/β (τεχνικά καθαρό: 21,74% β/β).
Βοηθητικές ουσίες: 39,47% β/β.
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Cypermethrin 93%min, Tetramethrin 92%min, Pyriproxyfen 97%min, Piperonyl Butoxide 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Cypermethrin: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited), Βέλγιο.
Tetramethrin: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)), Γαλλία.
Pyriproxyfen: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)), Γαλλία.
Piperonyl Butoxide: Endura S.p.A., Ιταλία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** PelGar International Ltd, Γαλλία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32, Περιστέρι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** PelGar International Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Agrosmart, Ηνωμένο Βασίλειο.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) Agrosmart, Ηνωμένο Βασίλειο.
β) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ελλάδα.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό:** Φιάλες από HDPE/PET των 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 κ. εκ. μέσα σε χάρτινο κουτί. Φιάλες από HDPE/PET των 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 1.000 κ.εκ.. Δοχεία από HDPE/PET των 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, και 25 λίτρων.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών και βαδιστικών εντόμων.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκάσμος επιφανειών, με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε τις επιφάνειες στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα.

Κατσαρίδες: Εφαρμόστε σε περιοχές όπου συχνάζουν τα έντομα, π.χ. σοβατεπί, αποθηκευτικούς χώρους, γύρω από σωλήνες νερού, κουφώματα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπια, νεροχύτες, στο κάτω μέρος συρταριών και ραφιών και σε ρωγμές και σχισμές.

Κοριοί: Εφαρμόστε σε σκελετό & κεφαλάρια κρεβατιών, κενά ξύλινων επενδύσεων τοίχων και πατώματος, κάτω από έπιπλα, χαλιά και γύρω από κουφώματα και κορνίζες. Εάν παραμένουν ενδείξεις προσβολής από κοριοί, για να ελέγξετε τον πληθυσμό τους, επαναλάβετε την εφαρμογή στις 2 εβδομάδες, καθώς και στις 6 εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή.

Ψύλλοι: Εφαρμόστε σε χαλιά, υφασμάτινα έπιπλα και σε περιοχές που κάθονται τα κατοικίδια ζώα. Πριν την εφαρμογή ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων επιφανειών στο προϊόν, σε ένα αθέατο σημείο. Αερίστε επαρκώς τους χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Προσθέστε μια μικρή ποσότητα νερού σε κατάλληλο ψεκαστήρα και στη συνέχεια προσθέστε το προϊόν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, κλείστε καλά τον ψεκαστήρα, ανακινήστε για να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα εντός της ημέρας παρασκευής του.

13.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι (κατοικημένοι χώροι, δημόσιοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι, σημεία συλλογής απορριμμάτων, χώροι παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων*, μέσα μαζικής μεταφοράς, γεωργικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις**, άδειες αποθήκες)	Κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i> , <i>Blattella germanica</i>)	5κ.εκ. σε 1 λίτρο νερό για επιφάνεια 20τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Ψύλλοι (<i>Ctenocephalides felis</i>)		
	Κουνούπια (<i>Culex sp.</i> , <i>Aedes sp.</i>)		
	Κοριοί (<i>Cimex lectularius</i>)	5-10 κ.εκ. σε 1 λίτρο νερό για επιφάνεια 20τ.μ.	
	Οικιακή μύγα (<i>Musca domestica</i>)		
	Μύγα <i>Lucilia sericata</i>	10κ.εκ. σε 1 λίτρο νερό για επιφάνεια 20τ.μ.	

Παρατηρήσεις:

- Η υπολειμματική δράση του προϊόντος είναι:

Οικιακή μύγα (υψηλή δόση), κοριοί (υψηλή δόση), μύγα *Lucilia sericata*: 12 εβδομάδες.

Οικιακή μύγα (χαμηλή δόση), κουνούπια: 4 εβδομάδες.

Ψύλλοι: 1 εβδομάδα.

- Κατσαρίδες: Παρατηρείται ικανοποιητική μείωση του πληθυσμού των κατσαρίδων 3-4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

- Στη βιομηχανία τροφίμων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα τρόφιμα, οι μηχανές ή τα σκεύη να μην περιέχουν υπολείμματα μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

-*Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές, όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.

-** Δεν προορίζεται εναντίον των μυγών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

14.Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή.****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- H351** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου (σε περίπτωση κατάποσης).
- H371** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα) (σε περίπτωση εισπνοής).
- H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (σε περίπτωση κατάποσης).
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Cypermethrin; Tetramethrin; Pyriproxyfen; Piperonyl Butoxide.

17.Δηλώσεις προφύλαξης:

- P102** Μακριά από παιδιά.
- P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα, ατμούς.
- P264** Πλύνετε δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

- P308+P311** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό.
- P301+P312** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- P330** Ξεπλύνετε το στόμα.
- P304+P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία 15-25°C, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Tetramethrin που περιέχεται στο **CIMETROL SUPER EW**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ.9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ :

1. PelGar International Ltd, Γαλλία.
2. ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32, Περιστέρι.